一次元無限大ポテンシャル箱: potential-infinite-1a)

次のような一次元無限大ポテンシャル箱 (井戸) の中の粒子 (質量 m) について , 以下の間に答えよ。ただし、プランク定数 h により $\hbar \equiv h/2\pi$ を定義する

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (|x| < a) \\ \infty & (|x| \ge a). \end{cases}$$

- 1. シュレディンガー方程式を記せ。
- 2. ポテンシャルが無限大の領域 $(|x| \ge a)$ において、波動関数はどうなるか述べよ。
- 3. 波動関数についての境界条件のもとで、井戸型ポテンシャルの内部におけるシュレディンガー方程式を解き、n番目のエネルギー固有値 E_n を求めよ。
- 4. エネルギー固有値 E_n に対応する、規格化された固有状態関数 $\psi_n(x)$ を求めよ。

(解答例)

1. シュレディンガー方程式

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi + V(x)\psi(x) = E\psi(x).$$
 (1)

- 2. 物理量を決定する方程式において、その各項は有限の値にとどまるべきであると考えれば、シュレディンガー方程式においてポテンシャルが無限大になる領域では波動関数の値がゼロにならねばならない。(そのような領域に粒子の存在確率がゼロということ。)
- 3. 井戸型ポテンシャルの内部における シュレディンガー方程式より

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -k^2\psi(x), \ k \equiv \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}.$$
 (2)

一般解 $\psi(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$. 境界条件 $0 = \psi(-a), 0 = \psi(a)$ より

$$0 = A\cos(ka) - B\sin(ka), (3)$$

$$0 = A\cos(ka) + B\sin(ka).$$
 (4)

ゆえに次の2つの場合に分けられる。

$$\cos(ak)=0({
m or}\,\sin(ak)=0)$$
 の場合

$$ak = \frac{\pi}{2} \times n, n$$
: 奇数 (偶数)
$$k_n = \frac{\pi}{2a} \times n,$$

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = (\frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2})n^2.$$
 (5)

4. 波動関数は n = 奇数(偶数)の場合、次のようになる。

$$\psi_n(x) = A_n \cos(k_n x) (= B_n \sin(k_n x))$$
(6)

n = 奇数の場合の規格化(n = 偶数の場合も結果は同じとなる)

$$1 = \int_{-a}^{a} A_n^2 \cos^2(k_n x) dx$$

$$= (A_n^2/2) \int_{-a}^{a} [1 + \cos(2k_n x)] dx$$

$$= (A_n^2/2) [x - \frac{\sin(\pi n x/a)}{2k_n}]_{-a}^{a}$$

$$= A_n^2 a.$$

$$\psi_n(x) = (1/\sqrt{a})\cos(\pi nx/2a), (n: 奇数),$$

$$\psi_n(x) = (1/\sqrt{a})\sin(\pi nx/2a), (n:\mathbf{G}),$$